



ACER PALMATUM

Elegância japonesa e uma extraordinária transformação ao longo das estações

Nome científico: *Acer palmatum*

Nome comum: Acer japonês / Bordo-japonês

Família: Sapindaceae

Tipo: Caducifólia

Origem: Japão, Coreia e regiões do leste asiático

Localização: Exterior

Nível de dificuldade: Intermédio

Características

O *Acer palmatum* é uma das espécies mais emblemáticas da tradição japonesa e uma das árvores caducifólias mais apreciadas no mundo do bonsai.

A delicadeza das folhas, a capacidade para desenvolver ramificação fina e, sobretudo, as extraordinárias alterações de cor ao longo das estações fazem desta espécie uma presença muito especial numa coleção.

Na primavera, a nova folhagem pode apresentar tonalidades muito frescas e, dependendo da variedade, nuances avermelhadas. Durante o verão amadurece, geralmente para diferentes tonalidades de verde.

É no Outono que o *Acer palmatum* oferece um dos seus grandes espetáculos, podendo apresentar **amarelos, laranjas e vermelhos intensos** antes da queda das folhas.

Exposição

O Acer japonês é um bonsai de **exterior** e deve acompanhar naturalmente as diferentes estações do ano.

Aprecia locais muito luminosos e pode receber sol direto moderado, particularmente durante as horas mais frescas.

Durante o verão, especialmente em climas quentes, é aconselhável protegê-lo do **sol intenso das horas centrais e da tarde**, que pode provocar danos nas folhas.

Deverá também ser protegido de ventos muito quentes e secos.

Durante o inverno entra naturalmente em dormência. Embora seja resistente ao frio, o sistema radicular de um bonsai encontra-se mais exposto devido ao reduzido volume do vaso, pelo que deverá ser protegido perante geadas fortes e prolongadas.

Rega

O *Acer palmatum* aprecia um substrato com humidade equilibrada durante a estação de crescimento.

Regue abundantemente quando o substrato começar a perder humidade, garantindo que a água chega a toda a massa radicular e escoar corretamente pelos orifícios do vaso.

Evite deixar o substrato secar completamente durante períodos prolongados, principalmente no verão.

Ao mesmo tempo, não mantenha as raízes permanentemente encharcadas.

Nos dias muito quentes, árvores em vasos pequenos podem necessitar de uma vigilância bastante mais frequente da humidade.

Adubação

Durante a estação de crescimento, uma adubação equilibrada e regular contribui para manter a árvore saudável e favorecer o desenvolvimento da ramificação.

A fertilização deverá ser adaptada ao objetivo do exemplar.

Uma árvore ainda em formação poderá necessitar de maior vigor, enquanto num bonsai mais desenvolvido poderá interessar controlar o crescimento para favorecer entrenós mais curtos e uma ramificação mais fina.

Poda

O *Acer japonês* responde bem à poda e permite desenvolver uma ramificação muito fina e elegante.

Durante o período de crescimento, os novos rebentos podem ser controlados de acordo com o vigor de cada zona e o desenho pretendido.

As podas estruturais devem ser planeadas cuidadosamente, procurando preservar uma boa distribuição dos ramos e evitar cicatrizes desnecessárias.

A ausência das folhas durante o inverno permite observar muito melhor a estrutura e planejar futuras intervenções.

Aramação

A aramação pode ser utilizada para orientar ramos jovens, mas requer cuidado.

A casca é relativamente delicada e pode ficar marcada pelo arame.

Durante períodos de crescimento vigoroso, o engrossamento dos ramos deverá ser acompanhado frequentemente, retirando o arame antes de começar a deixar marcas.

Transplante

O transplante é realizado preferencialmente no **início da primavera**, quando os gomos começam a mostrar sinais de atividade e antes da abertura plena das folhas.

Árvores jovens e vigorosas podem necessitar de transplantes mais frequentes, enquanto exemplares maduros podem permanecer mais tempo no mesmo vaso.

A necessidade deve ser avaliada através do estado do substrato e do desenvolvimento do sistema radicular, e não apenas através de um intervalo fixo de anos.

O trabalho cuidadoso das raízes contribui também para o desenvolvimento progressivo de um **nebari equilibrado e harmonioso**.

Substrato

O *Acer palmatum* necessita de um substrato com **boa drenagem e arejamento**, mas que simultaneamente consiga manter a humidade necessária entre regas.

Um substrato excessivamente compacto ou permanentemente saturado prejudica a saúde do sistema radicular.

Recomendação do Atelier

Para o *Acer palmatum*, recomendamos a utilização da nossa **Mistura de Solo para Folhosas**, adequada ao cultivo dos nossos bonsais caducifólios.

A frequência da rega deverá ser sempre adaptada ao substrato utilizado, dimensão do vaso, exposição, temperatura, vento e época do ano.

→ **Conhecer a Mistura de Solo para Folhosas**

Pragas e doenças

O *Acer palmatum* deve ser observado regularmente durante toda a estação de crescimento.

Podem surgir problemas como **pulgões, cochonilhas, ácaros** e algumas doenças fúngicas.

Além das pragas, é importante distinguir problemas fitossanitários de danos provocados por condições ambientais. Pontas ou margens das folhas secas durante o verão, por exemplo, podem estar relacionadas com calor excessivo, vento seco ou desequilíbrios na rega.

Uma boa localização, circulação de ar, rega adequada e observação frequente são fundamentais para a prevenção.

O *Acer palmatum* ao longo do ano

Primavera — abertura dos gomos e aparecimento da delicada nova folhagem.

Verão — desenvolvimento da copa e consolidação da ramificação.

Outono — transformação da folhagem, podendo surgir magníficos amarelos, laranjas e vermelhos.

Inverno — queda das folhas e período de repouso, revelando completamente a estrutura do tronco e da ramificação.

Conselho do Atelier

O *Acer palmatum* é uma espécie particularmente indicada para quem aprecia **acompanhar verdadeiramente as mudanças de um bonsai ao longo do ano.**

A delicadeza da folhagem contrasta com a estrutura do tronco e dos ramos, enquanto a transformação outonal proporciona todos os anos um espetáculo diferente.

Com tempo, formação e cuidados adequados, a ramificação pode tornar-se progressivamente mais fina e refinada, aumentando o carácter e maturidade da árvore.

Produtos recomendados pelo Atelier

Mistura de Solo para Folhosas — recomendada para proporcionar boas condições de drenagem, arejamento e gestão da humidade.

Outros produtos poderão ser recomendados pelo Atelier de acordo com a época do ano e as necessidades específicas da árvore.

✨ **UMA ÁRVORE. UM EXEMPLAR. UMA HISTÓRIA ÚNICA.**

Todos os bonsais comercializados pelo Atelier do Bonsai são **exemplares únicos**.

Após a venda, esse exemplar deixa de estar disponível.

Descubra os *Acer palmatum* disponíveis no Atelier do Bonsai.

🚚 **Portes grátis em compras superiores a 50 €**