



FICHA TÉCNICA — ELAEAGNUS UMBELLATA

ELAEAGNUS UMBELLATA

Folhagem prateada, floração perfumada e pequenos frutos vermelhos

Nome científico: *Elaeagnus umbellata*

Nome comum: Eleagno / Autumn Olive

Família: Elaeagnaceae

Tipo: Caducifólia

Origem: Ásia temperada

Localização: Exterior

Nível de dificuldade: Fácil a intermédio



Características

O *Elaeagnus umbellata* é uma espécie muito interessante para Bonsai pela combinação entre **vigor, folhagem de aparência prateada, floração perfumada e pequenos frutos vermelhos**.

As folhas apresentam as características escamas prateadas do género *Elaeagnus*, proporcionando à copa uma textura e luminosidade muito próprias.

Na primavera pode produzir pequenas flores perfumadas, seguidas posteriormente pelos característicos frutos.



Exposição

É um bonsai de **exterior**.

Aprecia uma localização muito luminosa e tolera bem o **sol direto**, desde que as necessidades de água sejam devidamente acompanhadas. A espécie adapta-se a diferentes tipos de solo, desde que exista uma drenagem adequada.

No verão português, os exemplares em vasos pequenos devem ser observados com especial atenção durante os períodos de calor intenso.

Rega

Regue abundantemente quando o substrato começar a perder humidade.

Durante a estação de crescimento, mantenha uma disponibilidade de água relativamente regular, evitando simultaneamente o encharcamento permanente.

No inverno, com a árvore em dormência, reduza naturalmente a frequência da rega, mas não permita uma secagem prolongada do torrão.

Adubação

Adube regularmente durante a estação de crescimento, utilizando uma fertilização equilibrada e adaptada ao vigor da árvore.

Uma fertilização excessiva pode produzir crescimento demasiado alongado e grosseiro, dificultando o refinamento da ramificação.

Recomendação do Atelier

Quando o objetivo for valorizar **floração e posterior frutificação**, podemos complementar a estratégia nutricional, na fase adequada, com o nosso **P/K Bonsai**, respeitando sempre as indicações de utilização.

→ **Conhecer o P/K Bonsai**

Poda

O *Elaeagnus* responde bem à poda e o seu crescimento vigoroso permite desenvolver progressivamente uma ramificação mais densa.

Durante a estação de crescimento, os rebentos demasiado longos podem ser reduzidos para manter a silhueta e favorecer ramificação secundária.

Quando pretendemos preservar flores e frutos, devemos também adaptar a poda ao ciclo reprodutivo da árvore.

Aramação

Os ramos jovens podem ser orientados através de aramação.

Acompanhe regularmente o arame durante os períodos de crescimento vigoroso para evitar marcas.

Em ramos mais desenvolvidos, prefira movimentos progressivos em vez de grandes alterações numa única intervenção.

Transplante

Preferencialmente no **início da primavera, antes do crescimento ativo**.

Como referência, exemplares jovens e vigorosos poderão necessitar de transplante aproximadamente a cada **2–3 anos**, mas a decisão deverá ser tomada observando o estado real das raízes, substrato e vigor da árvore, e não apenas pelo calendário.

Substrato

O *Elaeagnus umbellata* adapta-se a diferentes condições, mas em Bonsai devemos privilegiar um substrato **bem drenado, arejado e capaz de manter uma disponibilidade equilibrada de humidade**.

Recomendação do Atelier

Para o *Elaeagnus umbellata* recomendamos a nossa **Mistura de Solo para Folhosas**.

→ **Conhecer a Mistura de Solo para Folhosas**

Floração e frutificação

As pequenas flores são discretas mas perfumadas e podem posteriormente dar origem aos característicos **frutos vermelhos**.

Num Bonsai jovem, recentemente transplantado ou com pouco vigor, não devemos procurar uma frutificação abundante a qualquer custo.

A saúde e desenvolvimento estrutural da árvore têm sempre prioridade.

Pragas e doenças

É considerada uma espécie geralmente resistente, embora possam ocorrer determinados problemas fúngicos. Uma boa circulação de ar e um cultivo equilibrado ajudam a reduzir problemas.

No contexto de Bonsai, aconselhamos igualmente a inspeção regular de folhas, ramos e rebentos para detetar precocemente qualquer alteração.

O *Elaeagnus* ao longo do ano

Primavera — aparecimento da nova folhagem, crescimento e floração.

Verão — desenvolvimento da copa e formação progressiva dos frutos.

Outono — maturação dos frutos e preparação para a dormência.

Inverno — queda da folhagem e exposição da estrutura da árvore.

Conselho do Atelier

O *Elaeagnus umbellata* oferece-nos algo muito interessante: **não precisamos de escolher entre uma árvore de folhagem, flor ou fruto.**

Ao longo das estações, o mesmo Bonsai pode mostrar-nos as três características.

No entanto, num exemplar em formação, devemos primeiro construir **raízes, tronco e ramificação de qualidade**. A floração e os frutos deverão complementar uma árvore saudável, não comprometer o seu desenvolvimento.



Produtos recomendados pelo Atelier

Mistura de Solo para Folhosas — para proporcionar boa drenagem, arejamento e uma correta gestão da humidade.

P/K Bonsai — como complemento nutricional, na fase adequada, quando pretendemos apoiar a floração e a frutificação.



UMA ÁRVORE. UM EXEMPLAR. UMA HISTÓRIA ÚNICA.

→ Descubra os *Elaeagnus umbellata* disponíveis no Atelier do Bonsai