



FICHA TÉCNICA — PRUNUS CERASIFERA ‘PISSARDII’

PRUNUS CERASIFERA ‘PISSARDII’

Floração delicada e uma extraordinária folhagem púrpura

Nome científico: *Prunus cerasifera* ‘Pissardii’

Nome comum: Ameixeira-de-folha-roxa / Ameixeira Pissardii

Família: Rosaceae

Tipo: Caducifólia

Localização: Exterior

Nível de dificuldade: Intermédio

✿ Características

O *Prunus cerasifera* ‘Pissardii’ combina duas características ornamentais particularmente interessantes para Bonsai: **floração primaveril e folhagem de tonalidades púrpuras, avermelhadas ou bordô.**

As flores delicadas surgem no início da estação, criando um bonito contraste com a estrutura da árvore e com o desenvolvimento da nova folhagem.

Posteriormente, são precisamente as folhas escuras que conferem à cultivar grande parte da sua personalidade durante a estação de crescimento.

☀ Exposição

É um bonsai de **exterior** e aprecia uma localização muito luminosa e soalheira.

Uma boa exposição solar ajuda a manter um crescimento saudável e contribui para a expressão da característica coloração da folhagem.

Durante períodos de calor muito intenso, sobretudo em pequenos vasos, poderá beneficiar de proteção nas horas mais agressivas, sem comprometer excessivamente a luminosidade.

💧 Rega

Regue abundantemente quando o substrato começar a perder humidade.

Durante a floração, crescimento ativo e períodos quentes, observe frequentemente a árvore.

Evite deixar o torrão secar durante períodos prolongados, mas assegure sempre boa drenagem para impedir encharcamentos persistentes.

Adubação

Durante a estação de crescimento utilize uma fertilização equilibrada, adaptada ao vigor e fase de desenvolvimento da árvore.

Quando o objetivo for favorecer a floração, evite uma fertilização excessivamente rica em azoto.

Recomendação do Atelier

Na fase adequada do ciclo, recomendamos a utilização do **P/K Bonsai** como complemento nutricional para apoiar a floração e, quando exista formação de fruto, favorecer a frutificação.

→ **Conhecer o P/K Bonsai**

Poda

A poda deve considerar tanto o desenho da árvore como o seu ciclo de floração.

Antes de eliminar crescimento, observe a localização dos botões florais para evitar comprometer desnecessariamente a floração seguinte.

Após a floração poderá ser realizada manutenção e seleção de crescimento, adaptando sempre a intervenção ao vigor da árvore.

Folhagem púrpura

A folhagem é uma das grandes características da 'Pissardii'.

A intensidade da coloração depende de vários fatores, incluindo **genética, exposição luminosa, estado nutricional e condições de cultivo**.

Uma boa exposição ajuda a cultivar uma árvore compacta e a valorizar as tonalidades características da variedade.

Floração

A floração surge normalmente no início da primavera e pode ocorrer antes ou durante o aparecimento da nova folhagem.

Para preservar uma boa floração, é importante compreender onde estão localizados os botões florais antes de realizar podas importantes.

Frutificação

A árvore pode produzir pequenos frutos quando existem condições adequadas de floração e polinização.

Num Bonsai jovem ou pouco vigoroso, não é necessário conservar todos os frutos.

A prioridade deve continuar a ser a **saúde e o desenvolvimento equilibrado da árvore**.

Aramação

Os ramos jovens podem ser orientados com arame.

Verifique regularmente o engrossamento dos ramos durante a estação de crescimento para evitar marcas.

Nos ramos mais maduros, movimentos fortes deverão ser realizados progressivamente.

Transplante

Realize preferencialmente próximo do início da atividade primaveril, adaptando o momento ao estado real da árvore e às condições climatéricas.

Evite uma poda radicular excessivamente agressiva num único transplante.

Substrato

A ‘Pissardii’ necessita de um substrato com boa drenagem, arejamento e capacidade adequada de gestão da humidade.

Recomendação do Atelier

Recomendamos a **Mistura de Solo para Folhosas do Atelier do Bonsai**.

→ **Conhecer a Mistura de Solo para Folhosas**

Pragas e doenças

Observe regularmente a folhagem, sobretudo os novos crescimentos.

Pulgões e outros insetos sugadores podem surgir, assim como determinados problemas fúngicos.

Uma árvore vigorosa, corretamente exposta e com boa circulação de ar estará melhor preparada para enfrentar estes problemas.

A *Pissardii* ao longo do ano

Primavera — floração e desenvolvimento da nova folhagem púrpura.

Verão — crescimento e manutenção das características tonalidades da copa.

Outono — alteração gradual da folhagem e entrada no final do ciclo vegetativo.

Inverno — queda das folhas, dormência e exposição da estrutura.

Conselho do Atelier

Na ‘*Pissardii*’, temos dois espetáculos distintos: **primeiro as flores e depois a folhagem**.

Não avalie esta árvore apenas durante a floração. Uma boa estrutura permite que o Bonsai continue interessante muito depois de a última flor desaparecer.

Produtos recomendados pelo Atelier

Mistura de Solo para Folhosas — adequada às necessidades de drenagem e arejamento da espécie.

P/K Bonsai — complemento nutricional para apoiar a floração e, quando aplicável, a frutificação.

 **UMA ÁRVORE. UM EXEMPLAR. UMA HISTÓRIA ÚNICA.**

→ Descubra os *Prunus cerasifera* ‘*Pissardii*’ disponíveis no Atelier do Bonsai